



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13

### ACCORDO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 4 giugno 2013, presso la sede amministrativa di Mirano, tra l'Azienda Ulss 13, la R.S.U. e le OO.SS. dell'Area del Comparto, si è addivenuti alla sigla del presente Accordo sindacale relativo al sistema di videosorveglianza dell'Azienda. Le parti, ai sensi dell'art. 4 della L. 300/70, concordano quanto segue.

La regolamentazione della videosorveglianza è stata formalizzata nel "Regolamento privacy" delle quattro Aziende Sanitarie della provincia di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, adottato con deliberazione n. 838 del 10/11/2005, nonché nel "Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" approvato con deliberazione n. 240 del 29/03/2010.

L'Azienda, affrontando in sede di "Regolamento privacy" e "Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" anche l'aspetto della tutela dei lavoratori di cui all'art. 4 della L. 300/70, prevede che:

L'installazione di impianti di videosorveglianza nei locali dell'Azienda è ammessa solo dopo attenta valutazione sulla proporzionalità tra lo strumento impiegato e gli scopi perseguiti, e quando altre misure possibili siano realmente insufficienti o inattuabili.

Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte dovranno altresì conformarsi ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Nel trattamento dei dati devono essere rispettati i seguenti principi (art. 45 del "Regolamento privacy"):

- la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza dell'Azienda;
- i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
- i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve

speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

- al momento dell'installazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili);
- va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione;
- **è vietato l'utilizzo delle telecamere come forma di controllo a distanza dei lavoratori e vanno rispettate le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi). Per quanto riguarda gli spogliatoi centralizzati verrà attivato un sistema di videosorveglianza idoneo ad evitare furti e situazioni di pericolo;**
- negli ospedali è ammesso il monitoraggio di Pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione, psichiatria). Possono accedere alle immagini solo il personale autorizzato o avente titolo.

Le immagini frutto delle registrazioni non potranno essere utilizzate in nessun altro caso al di fuori di quelli previsti dal Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e dalle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, in particolare dalle disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento (il Direttore Generale) garantisce la protezione dei dati con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, raccolta, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 D.lgs n. 193/2006 e art. 3.3.1. del Provvedimento Generale per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010).

In particolare, il Titolare garantisce l'adozione di tutte le "misure minime", volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal suo allegato B).


Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato dal Titolare del trattamento nella persona del Direttore della Direzione Area Tecnica. Il Responsabile effettua il trattamento nei limiti dei compiti e secondo le istruzioni analiticamente specificate per iscritto dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari (art. 29 D.lgs. n. 196/2003).

Il Responsabile individua, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, d'intesa con i direttori delle tre strutture aziendali e della direzione delle professioni dell'assistenza, uno o più incaricati del trattamento, i quali opereranno sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

La designazione è effettuata per iscritto e delimita puntualmente l'ambito di operatività consentito.

Sono opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità anche in sede di modifiche delle modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.



La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza.

Egli assegna le password d'accesso al sistema informatico di gestione delle immagini agli incaricati, con la prescrizione di sostituirla al primo accesso. Ogni accesso ed ogni attività sul sistema informatico di gestione deve essere documentata su appositi file di "log", ove tecnicamente possibile, ed ogni attività effettuata sul sistema di registrazione deve essere nota al Responsabile e da questi esplicitamente autorizzata.

Le password di accesso al sistema sono strettamente personali, vengono custodite con cura dagli incaricati, non vanno diffuse e vanno sostituite ogni 180 giorni.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare dei trattamenti (il Direttore Generale) in merito ad ogni questione rilevante ai fini di Legge.

Il Responsabile predispone, altresì, un rapporto scritto al Titolare del trattamento in merito agli adempimenti eseguiti ai fini di legge con periodicità semestrale ed almeno annuale.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.

Il Responsabile sarà anche responsabile della manutenzione del sistema e dovrà impartire ai tecnici della manutenzione chiare istruzioni relativamente alle riservatezza, al non utilizzo delle registrazioni e alla non visualizzazione delle stesse per alcun motivo.

L'accesso di persone diverse da quelle indicate è subordinato alla preventiva autorizzazione per iscritto del Responsabile salvo che non si tratti di tecnici della manutenzione del sistema di videosorveglianza o dell'incaricato per la manutenzione il cui intervento è determinato dalla necessità di operare interventi urgenti. In tale ipotesi, il loro intervento sarà annotato in un apposito registro.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi definiti dal Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In applicazione del principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati personali), l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come gli uffici cassa può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non deve comunque superare la settimana (art. 3.4., comma 2, Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010).

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare



del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso (v. art. 3.2.1, comma 4, Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010), e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati (art. 3.4. Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010).



L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal Provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del D.Lgs 196/03.

Il Titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse e va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. (artt. 22, comma 8, e 167 del D.Lgs. 196/03).

Nelle attività di sorveglianza occorre, inoltre, rispettare **il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità**: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).

Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro (art. 4.1 Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010).



Le telecamere sono state posizionate in modo da rispondere esclusivamente a questa finalità, **in luoghi non deputati allo svolgimento dell'attività lavorativa e nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla legge.**

In particolare, in relazione al sistema esistente presso i Presidi Ospedalieri, le telecamere installate sono volte a garantire la sicurezza nell'accesso di una struttura, come quella ospedaliera, in cui il passaggio continuo di un numero rilevante di persone impedisce altre forme efficaci di vigilanza.

Le telecamere in grado di inquadrare gli operatori rispondono a specifiche necessità di tutela dei dipendenti per esigenze di pubblica sicurezza.

Sono stati posizionati e resi visibili i cartelli con i quali i cittadini e i dipendenti che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati.

**L'impostazione del sistema, pertanto, non è preordinata al controllo, neppure eventuale, della corretta esecuzione dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'U.L.S.S. 13.**

Sono allegati al presente accordo gli elenchi delle telecamere esistenti nelle strutture aziendali. Le planimetrie con l'individuazione della collocazione precisa delle telecamere sono disponibili in visione ai delegati sindacali per correlate esigenze di tutela dei lavoratori.

In relazione ai dispositivi che permettono l'apertura delle porte di alcune zone o strutture dell'Azienda mediante utilizzo del badge ai soli fini di evitare la circolazione di estranei in zone riservate ai soli dipendenti e degenti, per finalità di sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, sono applicati, in analogia, i principi in materia di videosorveglianza di cui al presente accordo.

Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni), del "Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" e del Provvedimento generale del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, nonché di ogni ulteriore provvedimento specifico in materia del Garante per la protezione dei dati personali.

Ogni successivo cambiamento all'impostazione del sistema descritto nel presente accordo sarà oggetto di confronto fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per le OO.SS.

UIL-FPL *[Signature]*  
UIL-FPL *[Signature]*  
CGIL-FP *[Signature]*  
RSU: *[Signature]*  
RSU *[Signature]*  
CISL-FP *[Signature]*  
NURSING UA *[Signature]*

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 13

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**NOTA A VERBALE**

Le scriventi OO.SS., unitamente alla R.S.U., si riservano di verificare la coerenza del presente accordo al rispetto delle norme vigenti.

In particolare, alcune delle telecamere collocate presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Mirano ci sembrano inutili e poco funzionali allo scopo.

Ci riserviamo, pertanto, se lo riterremo necessario, di proporre ulteriori modifiche allo scopo di far coincidere le esigenze del personale e dell'Azienda nel rispetto delle regole.

**Per le OO.SS.**

UIL FPI Leuchowfer *(unisco colab)* *Pa Gu*

CGIL-FP Boca Busot

NURSING UP Forno Mauro Quire

CISL TP. Salillo Simone

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ELENCO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESIDIO OSPEDALIERO DOLO E AREA SUD

TVCC-OD09	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/PT	Nessuna archiviazione	Psichiatria Dolo	TC 1.1	Corridoio nord	Video controllo
						TC 1.2	Corridoio sud 1	Video controllo
						TC 1.3	Corridoio sud 2	Video controllo
						TC 1.4	Accesso est	Video controllo
						TC 1.5	Accesso nord	Video controllo
						TC 1.6	Accesso interno nord	Video controllo
						TC 1.7	Corridoio nord 1	Video controllo
						TC 1.8	Corridoio nord accesso	Video controllo
						TC 1.9	Corridoio centrale	Video controllo
						TC 1.10	Giardino	Video controllo
						TC 1.11	Soggiorno grande	Video controllo
						TC 1.12	Soggiorno piccolo	Video controllo
						TC 1.13	Stanza osservazione 1	Video controllo
						TC 1.14	Stanza osservazione 2	Video controllo
TVCC-OD09	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/P4	Nessuna archiviazione	Geriatrics Dolo	TC 1.1	Corridoio nord	Video controllo
						TC 1.2	Corridoio nord accesso	Video controllo
						TC 1.3	Corridoio centrale ovest	Video controllo
						TC 1.4	Corridoio sud	Video controllo
						TC 1.5	Stanza osservazione	Video controllo
TVCC-OD10	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/P2	Nessuna archiviazione	Geriatrics Dolo	TC 1.1	Corridoio centrale est	Video controllo
						TC 1.2	Stanza osservazione 1	Video controllo
						TC 1.3	Stanza osservazione 2	Video controllo
TVCC-OD11	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/P4	DVR 1 Senza archiviazione Immagini	Cardiologia Dolo	TC 1.1	Stanza osservazione 1	Video controllo
						TC 1.2	Stanza osservazione 2	Video controllo
						TC 1.3	Stanza osservazione 3	Video controllo
						TC 1.4	Stanza osservazione 4	Video controllo
						TC 1.5	Stanza osservazione 5	Video controllo
						TC 1.6	Stanza osservazione 6	Video controllo
						TC 1.7	Stanza osservazione 7	Video controllo



ELENCO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESIDIO OSPEDALIERO MIRANO E AREA NORD

TVCC-OM 1	PC 1	Portineria nuova OM 24	OM24	DVR 1		Portineria vecchia	TC 1.1	Accesso carrallo Portineria vecchia	Controllo accessi con automazioni
				Archivizzazione immagini	Portineria vecchia				
				DVR 2	Ufficio Cassa OM 19		TC 1.2	Video citofono Portineria vecchia	Controllo accessi con automazioni
				DVR 3	Portineria nuova OM24		TC 2.1	Bussola prelievo valori	Video controllo
				Archivizzazione immagini			TC 2.2	Corridoio bar	Video controllo
							TC 2.3	Ufficio Cassa	Video controllo
							TC 2.4	pagamento ticket	Video controllo
							TC 3.1	Accesso pedonale Portineria nuova	Video controllo
							TC 3.2	Ingresso Carrallo Sbarra De Carlo 2	Controllo accessi con automazioni
							TC 3.3	Viale De Carlo 2	Video controllo
							TC 3.4	Bagno uomini Portineria nuova	Video controllo
							TC 3.5	Accesso carrallo dipendenti	Controllo accessi con automazioni
							TC 3.6	Accesso carrallo Pronto Soccorso	Controllo accessi con automazioni
							TC 1.1	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.2	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.3	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.4	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.5	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.6	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.7	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.8	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.9	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.10	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.11	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.12	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.1	Sportello Segreteria	Video controllo
							TC 1.1	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.2	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.3	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.4	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.5	Degenza pazienti	Visione degeni
							TC 1.1	Corridoio OBI	Video controllo
							TC 1.2	Corridoio sud - A	Video controllo
							TC 1.3	Corridoio sud - B	Video controllo
							TC 1.4	Corridoio sud - C	Video controllo
							TC 1.5	Corridoio sud - D	Video controllo
							TC 1.6	Corridoio servizio	Video controllo
							TC 1.7	Sportello triage	Video controllo
							TC 1.8	Corridoio ingresso barelle	Video controllo
							TC 1.9	Camera calda	Video controllo
							TC 1.10	Parcheggio ambulanze - A	Video controllo
							TC 1.11	Parcheggio ambulanze - B	Video controllo



ELENCO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESIDIO OSPEDALIERO MIRANO E AREA NORD

TVCC-OM05	MNT 1	Monoblocco OM23	OM23/PT	DVR 1 Senza archiviazione	Oncologia	TC 1.1	Camere bianche-Degenza pazienti	Visione degenti
						TC 1.2	Camere bianche-Degenza pazienti	
TVCC-OM06	MNT 1	Monoblocco OM23	OM23/P1	DVR 1 Senza archiviazione	Medicina	TC 1.1	Stanza Commiato	Visione degenti
TVCC-OM07	MNT 1	Villa Donadori OM05	OM05	DVR 1 Archiviazione immagini	Direzione Generale	TC 1.1	Ingresso Pedonale	Video controllo
						TC 1.2	Accesso Carrajo	
TVCC-TM08	MNT 1	C.E. O. D. Fornase TM40	TM40	DVR 1 Archiviazione immagini	C.E.O.D.	TC 1.1	Accesso Carrajo	Controllo accessi con automazioni
						TC 1.2	Viale Ingresso	
TVCC-ON01	MNT 1	Monoblocco ON01	ON01/PT	DVR 1 Archiviazione immagini	Ufficio Cassa ON01	TC 1.1	Atto pagamento ticket	Video controllo
						TC 1.2	Atto sportello cassa	
						TC 1.3	Corridolo destro Ufficio cassa	
						TC 1.4	Corridolo sinistro Ufficio cassa	

ELENCO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESIDIO OSPEDALIERO DOLO E AREA SUD

TVCC-OD 01	PC 1	Portineria nuova OD 03	OD03	DVR 1 Archiviazione immagini	Portineria vecchia OD03	TC.1.1	Accesso carrario Portineria vecchia	Controllo accessi con automazioni Controllo accessi con automazioni Controllo accessi con automazioni Video controllo Video controllo Video controllo								
						TC.1.2	Accesso carrario via Arno									
						TC.1.3	Accesso carrario quadrilatero esterna									
						TC.1.4	Entrata Rampa OD03 I e II Lotto									
				DVR 2 Archiviazione immagini	Portineria nuova OD03	TC.1.5	Pagamento ticket atrio ingresso									
						TC.2.1	Corridolo accesso interno Pronto Soccorso									
						TC.2.2	Accesso zona distributori caffè									
						TC.2.3	Rampa accesso ristorazione e simili									
TVCC-OD 02		Villa Massari	OD31/P1	DVR 1 Archiviazione immagini	Ufficio Dipartimento Prevenzione	TC.1.1	Parcheggio sud Villa Massari	Video controllo								
TVCC-OD 3		Uffici Amministrativi	OD32/P1	DVR 1 Archiviazione immagini	Sala della presidenza	TC.1.1	Viale chiesetta	Video controllo								
TVCC-OD04	PC 1	Monoblocco OD03	OD03/PT	DVR 1 Senza archiviazione	Pronto Soccorso	TC.1.1	Degenza pazienti	Visione degenti Visione degenti Visione degenti Video controllo Video controllo								
						TC.1.2	Degenza pazienti									
						TC.1.3	Degenza pazienti									
						TC.2.1	Sala d'aspetto									
					Pronto Soccorso	TC.2.2	Sportello Triage									
TVCC-OD04 BIS (in fase di completamento)	PC 1	MNT 1	Monoblocco OD 03	OD03/PT	DVR 1 Archiviazione immagini	Pronto Soccorso	TC.1.1	Corridolo OBI	Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo							
							TC.1.2	Corridolo sud - A								
							TC.1.3	Corridolo sud - B								
							TC.1.4	Corridolo accesso Camera Calda								
							TC.1.5	Corridolo verso Bar								
							TC.1.6	Accesso pedonale								
							TC.1.7	Corridolo ingresso barelle								
							TC.1.8	Camera calda								
							TC.1.9	Parcheggio ambulanze - A								
							TC.1.10	Parcheggio ambulanze - B								
							TVCC-OD05	PC1		Monoblocco OD03	OD03/PT	DVR 1 Archiviazione immagini	Ufficio Cassa OD03	TC.1.1	Locale cassaforte	Video controllo
														TC.1.2	Retro sportelli	Video controllo
														TC.1.3	Porta accesso	Video controllo
TVCC-OD06		MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/PT	Nessuna archiviazione	FKT Dolo	TC.1.1	Corridolo sud	Video controllo							
							TC.1.2	Corridolo nord	Video controllo							
							TC.1.3	Corridolo nord accesso	Video controllo							
TVCC-OD07	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/PT	Nessuna archiviazione	Dialisi Dolo	TC.1.1	Corridolo sud	Video controllo Video controllo Video controllo Video controllo								
						TC.1.2	Sala attesa sud									
						TC.1.3	Corridolo centrale									
						TC.1.4	Corridolo nord									
						TC.1.5	Corridolo nord accesso									

ELENCO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESIDIO OSPEDALIERO DOLO E AREA SUD

TVCC-OD08	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/PT	Nessuna attivazione	Psichiatria Dolo	TC 1.1	Corridoio nord	Video controllo
						TC 1.2	Corridoio sud 1	Video controllo
						TC 1.3	Corridoio sud 2	Video controllo
						TC 1.4	Accesso est	Video controllo
						TC 1.5	Accesso nord	Video controllo
						TC 1.6	Accesso interno nord	Video controllo
						TC 1.7	Corridoio nord 1	Video controllo
						TC 1.8	Corridoio nord accesso	Video controllo
						TC 1.9	Corridoio centrale	Video controllo
						TC 1.10	Giardino	Visione degenti
						TC 1.11	Soggiorno grande	Visione degenti
						TC 1.12	Soggiorno piccolo	Visione degenti
						TC 1.13	Stanza osservazione 1	Visione degenti
						TC 1.14	Stanza osservazione 2	Visione degenti
TVCC-OD09	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/P4	Nessuna attivazione	Geriatrica Dolo	TC 1.1	Corridoio nord	Video controllo
						TC 1.2	Corridoio nord accesso	Video controllo
						TC 1.3	Corridoio centrale ovest	Video controllo
						TC 1.4	Corridoio sud	Video controllo
						TC 1.5	Stanza osservazione	Visione degenti
TVCC-OD10	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/P2	Nessuna attivazione	Geriatrica Dolo	TC 1.1	Corridoio centrale est	Video controllo
						TC 1.2	Stanza osservazione 1	Visione degenti
						TC 1.3	Stanza osservazione 2	Visione degenti
TVCC-OD11	MNT 1	Monoblocco OD03	OD03/P4	DVR 1 Senza attivazione immagini	Cardiologia Dolo	TC 1.1	Stanza osservazione 1	Visione degenti
						TC 1.2	Stanza osservazione 2	Visione degenti
						TC 1.3	Stanza osservazione 3	Visione degenti
						TC 1.4	Stanza osservazione 4	Visione degenti
						TC 1.5	Stanza osservazione 5	Visione degenti
						TC 1.6	Stanza osservazione 6	Visione degenti
						TC 1.7	Stanza osservazione 7	Visione degenti